+

n.° 63. Observation Sur la rupture du tendon des Muscles Extenseurs de la jambe près de Son Attache a la rotule.

Le Malade étoit âgé de 90, ans, Cet accident lui arriva en décendant une pente aßés rapide, un de Ses pieds ayant glissé en avant et l'autre S'étant trouvé dans la Chute engagé, par la flexion de la jambe, Sous la fesse, ce qui Causa une Extension Subite et Violente au tendon aponevrotique des Extenseurs. Le Malade fut emporté chés lui, je le trouvai au lit et dans l'Impuißance d'étendre ni d'élever la Jambe malade; Je fus embarrassé a décider Sur la Nature de la Maladie, ne trouvant ni fracture ni luxation, Enfin me rapellant la Structure de la partie je Soupçonnai une rupture du tendon des Extenseurs et tâtant avec attention je trouvai une Solution de Continuité qui faiſoit un Vuide Sous la peau, au dessus et tout près de la rotule, ce qui me confirma dans mon idée; je mis quelques compreßes autour de la Cuisse et Sur la partie inferieure et Anterieure et les aßujettis par un bandage Circulaire faisant bien étendre la jambe, je mis des fanons et aiant fait rester le malade quarante jours au lit, je trouvai au bout de ce temps là que le tendon s'étoit réuni et formoit un nœud de la grosseur d'une noix muſcade à un petit travers de doigt de la rotule, le Malade a bien marché depuis et a veçu encore Cinq ou Six ans après.

Je Sçai que ce Cas n'est pas nouveau Mon.r

ARC 42
no 76

Petit a parlé dela rupture du tendon d'achille, et je ne doute point qu'on n'en ait vu avant moi de Celle des Extenseurs dela Jambe; Mais mon observation peut Servir a prouver la possibilité de ces ruptures ou du moins ala Confirmer contre le Sentiment de ceux qui les nient.

Autres observations de fracture Singulieres.

Il me reste deux faits a vous comuniquer, dit M.r Guiot a M.r Levret, arrivés depuis peu d'années et tous deux du même genre, ce sont des fractures incomplettes et qu'on peut appeller Ecaillées; La premiere arriva a un Garcon âgé de neuf à 10 ans aiant fait une chute je ne Scais comment, ~~il le~~ Il S'eleva presque perpendiculairement une Ecaille dela Superficie dela rotule, de forme triangulaire dont la base tenoit au Corps dela rotule, et l'Extré=mité ou angle Superieur perca les teguments et Se fit voir a fleur dela face Exterieure dela peau J'abaissai et raprochai cet Ecaille du Corps de l'os autant que je pus, et aiant fait un bandage conve=nable et fait observer le repos necessaire le Malade à été parfaitement rétabli en peu de temps. La Seconde arriva a une fille a peu près du même âge que le Garcon dont je viens de parler; Cette fille voulant regarder par une fenêtre fit un Effort pour avancer Sa tête au dehors, de Sorte que le poids de tout le Corps étoit Soutenu par le bord tranchant et interieur dela fenêtre, cette pression portée Sur une des Vraies Côtes inferieures en fit aussi Elever une Ecaille dont la base tenoit au Corps de l'os et la pointe

élevoit les téguments Sans pourtant les percer; cette fracture fut aussi guerie en peu de temps; ces deux cas ont été nouveaux pour moi, n'en aiant point vu, ni lu des Semblables.

Ces trois observations Sont fidellement Extraites d'une lettre de Mr. Guiot Maitre Chirurgien a Geneve et l'un des deux chirurg[iens] principaux de l'hopital general de cette Vil[le] Correspondant de Mr. Levret, la lettre dattée de Geneve le 3.me 7bre 1749.

Je certifie avoir entre mes mains l'original a Paris le 15. 7bre 1749. Levret.

NATIONALE DE MÉDECINE BIBLIOTHEQUE

A Monsieur.

Monsieur Bassuel Maitre es Arts
et En Chirurgie, Vice Secretaire de
L'academie Royale de Chirurgie, &a. –
rue du Sepulcre faubourg S.t Germain –
A Paris.